





納入仕様書

LEDシーリングライト 調光




リモコン本体

リモコンホルダー

- ・点灯・消灯スイッチ付
- ・常夜灯スイッチ付
- ・おやすみタイマーボタン付
- ・調光ボタン付
- ・確認用単四電池×2本付
- ・リモコンホルダ、取付ビス2本付属

安全に関するご注意

- ・器具を改造したり、部品交換しないでください。(器具落下・感電・火災の原因)
- ・調光器による調光使用はできません。(破損や発煙に原因)
- ・可燃物で覆ったり、被せたり、近づかせないでください。(火災の原因)
- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・交流100Vで使用してください。(火災・感電の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。(落下の原因)



【ご使用上の注意】

- ・安全上、LED光源を直視しないでください。(目の痛みの原因)
- ・点灯中、及び消灯直後は、器具にならわないでください。(やけどの原因)
- ・破損器具は使用しないでください。(落下の原因)
- ・温度の高い場所で使用しないでください。(火災の原因)
- ・温度の高くなるものを真下に置かないでください。(火災・落下・器具故障の原因)
- ・薬品は使用しないでください。(器具やカバーの変形、火災の原因)
- ・室外や湿度の多い場所で使用しないでください。(湿度の侵入による絶縁不良、感電の原因)
- ・器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)
- ・器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常はなくても劣化は進行します。
- ・光のバラツキ、光ムラがあります。
- ・光源の交換はできません。
- ・充電電池をリモコンで使用しないでください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- (雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを使用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが作動しにくくなります。
- ・この器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。
- 節電の為に、長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	LEDシーリングライト	特記事項
5	単4乾電池		2		品番	KK-CS5032B01 KK-CS5038B01 KK-CS5043B01	・演色性 ≥82 ・設計寿命 約50000時間 ・待機電力 0.5W ・色温度 2700K ・器具光束 3800lm ・用途 室内用照明 初回作成日 2016年9月18日
4	アダプタ	-	1		定格電圧	AC100V/[50/60Hz]	
3	リモコン	-	1		消費電力 (全灯)	40W	
	リモコンホルダー	-	1	白	器具重量	約2.0kg	
2	カバー	ABS樹脂	1	白	作成	検図	承認
1	本体	鋼板	1	白色塗装		森田	清水
久々株式会社 KYUKYU CO.,LTD							

リモコンで本体を操作する

■リモコンで操作をする場合は、壁のスイッチは「入」の状態にしてください。




ボタン名	シーリングライト本体動作状態
消灯	消灯します。
点灯	点灯します。 ※前回消灯前の明るさで点灯します。
常夜灯	常夜灯が点灯します。
おやすみタイマー 30分	30分後に消灯します。
おやすみタイマー 60分	60分後に消灯します。
おやすみタイマー 解除	おやすみタイマーが解除されます。
調光	押す毎に、明るくなります。押し続けると段階的に明るく





壁スイッチで本体を操作する

本製品は、壁スイッチで点灯・消灯の操作を行うことができます。壁スイッチで点灯した場合は、記憶された消灯前の明るさで点灯します。

点灯状態で壁スイッチをですばやく(2秒以内で)、「切・入」すると点灯状態を下記のように変化させることができます。



7					品名	LEDシーリングライト		初回作成日 2016年9月18日
6					品番	KK-CS5032B01 KK-CS5038B01 KK-CS5043B01		
5								
4								
3								
2								
1					作成	検図	承認	
No.	部品名	材質	数量	備考		森田	清水	久々株式会社 KYUKYU CO.,LTD



7					品名	LEDシーリングライト		
6					品番	KK-CS5032B01 KK-CS5038B01 KK-CS5043B01		
5								
4								
3								
2								
1					作成	検図	承認	初回作成日 2016年9月18日 久々株式会社 KYUKYU CO.,LTD
No.	部品名	材質	数量	備考		森田	清水	